


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Кузбасса

 И.В. Середюк
« 4 » 04 2026

Стандарт
оборудования укрытий для защиты от воздействия
беспилотных воздушных судов (БВС)

Укрытия располагаются в административных (бытовых) зданиях, подвалах многоквартирных жилых домов, парковках. Важно отсутствие оконных проемов или их минимальное количество. Минимальный радиус сбора укрываемых должен составлять не более 1000 метров.

К укрытиям для населения, используемым при кратковременной защите населения при угрозе применения и применении беспилотных воздушных судов рекомендуется применять следующие основные требования:

- наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать необходимую защиту от действия обычных средств поражения и обломков конструкций при разрушении вышерасположенных этажей;
- возможность быстрого доступа граждан в укрытия, в случае получения сигналов оповещения при угрозе применения БВС;
- надежные входные двери с внутренним запорным механизмом;
- отсутствие остекленных рам и окон, а если они имеются, то должны быть заложены защитными устройствами в виде бетонных блоков, мешков с песком или иных инертных материалов, с учетом естественной вентиляции;
- наличие внутреннего электрического освещения;
- наличие минимального количества посадочных мест 10 % от расчетного количества укрываемых (лавки, стулья);
- наличие минимального запаса питьевой воды;

Для минимизации времени укрытия целесообразно приспособливать лестничные площадки первых этажей жилых домов, либо первых этажей административных зданий.

На зданиях, где находятся укрытия должна быть размещена информация «Здесь находится укрытие» или «Укрытие».

Информация должна быть нанесена трафаретным способом, размерами букв 20 сантиметров, контрастировать на фоне зданий или строений, размещаться на видном месте на уровне взгляда (примерно 170 сантиметров,

в зависимости от возможности расположения), хорошо освещаться в ночное время, в случае невозможности нанесения информации трафаретным способом, допускается размещение информационного знака размером формата А3.


В случае применения, обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак состоит из двух частей: первая часть представляет собой трафарет формата А3 (рис. 1), внутри которого наносится надпись (буквы чёрного цвета, высотой – 3-5 см, шириной 0,5-1,0 см) «УКРЫТИЕ». Граница рамки — черного цвета. Вторая часть представляет собой прямоугольник формата А4 (рис. 1.1), внутри которого на белом фоне наносится надпись (буквы чёрного цвета, высотой – 3-5 см, шириной 0,5-1,0 см) с указанием:

принадлежность укрытия (адрес дома, где находится укрытие);
места хранения ключей (телефоны и адреса).

(рис. 1)



(рис. 1.1)



Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями (рис. 2) в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время.

(рис. 2)



Размеры указателя по длине – 50 см и ширине – 15 см. На поле белого цвета наносится надпись красного цвета: «УКРЫТИЕ». Границы стрелки красного цвета.

В местах нахождения аптечки на здании или сооружении наноситься информация трафаретным способом или размещением информационного знака «Аптечка».

Размеры указателя «Аптечка» (рис. 3) представляет собой табличку формата А3, внутри которого на белом фоне наносится надпись (буквы красного цвета, высотой – 3-5 см, шириной 0,5-1,0 см) «АПТЕЧКА». Граница рамки красного цвета.

(рис. 3)



В помещении размещается информация «Аптечка здесь».

Размеры указателя «Аптечка здесь» (рис. 4) формат А4. На поле белого цвета наносится надпись красного цвета: «АПТЕЧКА ТУТ». Границы стрелки красного цвета.


(рис. 4)



В местах массового пребывания людей должна быть размещена информация направления до ближайшего укрытия и «Аптечка».

Рекомендуется размещать аптечку преимущественно в местах, где осуществляется круглосуточная работа (ближайшие магазины и т.п.).

На информационных стендах в подъездах жилых домов, должны быть размещены информационные указатели «Ваше укрытие», размеров формата А4, с адресом укрытия и маршрутом движения к нему.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка)

 В.А. Догадов





