



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
КУЗБАССА**

**ПРИКАЗ**

от «14» июня 2024 г. № 53

г. Кемерово

**Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» на трехлетний период с 2025 года**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности государственных учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса (далее – учреждения) п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года расчет энергетических

ресурсов и воды которых осуществляется не по показаниям приборов коммерческого учета, в размере – не менее шести процентов.

3. Директору учреждения Чернову М.В.:

3.1. обеспечить разработку программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

3.2. обеспечить достижение целевых уровней снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения;

3.3. предоставить в Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса в срок до 15 июля 2024 года копию утвержденной программы с сопроводительным письмом.

4. Консультанту отдела защиты (Прохоров В.Ю.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



П.П. Яцухно

Приложение  
к приказу ДЧС Кузбасса от 14.06.2024 №53

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности»

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОУМЦ по ГО и ЧС	г. Кемерово, ул. Володарского, 11	нежилое помещение	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	45,24	34,30	25%	3%	44,95	44,66	44,09
				Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление холодной воды, м3/чел	33,27	1,70	95%	37%	30,19	27,11	20,95
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	129,9400000	17,9	89%	34%	119,0200000	108,1000000	86,2700000
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление моторного топлива, туг/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	филиал г. Анжеро-Судженск	г. Анжеро-Судженск ул. Куйбышева, 67а		<p>Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП не устанавливается</p> <p>Потребление горячей воды, м3/чел 1,07</p> <p>Потребление холодной воды, м3/чел 24,44</p> <p>Потребление электрической энергии, кВтч/м2 7,84</p> <p>Потребление природного газа, м3/м2</p> <p>Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП</p> <p>Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП</p> <p>Потребление моторного топлива, туг/л 0,00002</p>	<p>требование по снижению потребления не устанавливается</p> <p>1,07</p> <p>24,44</p> <p>7,84</p> <p>требование по снижению потребления не устанавливается</p> <p>требование по снижению потребления не устанавливается</p> <p>требование по снижению потребления не устанавливается</p> <p>требование по снижению потребления не устанавливается</p>	<p>неприменимо*</p> <p>1,7</p> <p>17,9</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>неприменимо*</p> <p>93%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>6%</p> <p>36%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>6%</p> <p>36%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>1,06</p> <p>22,25</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>0,00002</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>15,45</p> <p>22,58</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>1,04</p> <p>20,05</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>0,00002</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>15,21</p> <p>20,35</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>1,01</p> <p>15,66</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>0,00002</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>14,74</p> <p>15,89</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>
3	филиал г. Белово	г. Белово, ул. Советская, 16		<p>Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП не устанавливается</p> <p>Потребление горячей воды, м3/чел 15,68</p> <p>Потребление холодной воды, м3/чел 24,81</p> <p>Потребление электрической энергии, кВтч/м2 17,09</p> <p>Потребление природного газа, м3/м2</p>	<p>требование по снижению потребления не устанавливается</p> <p>15,68</p> <p>24,81</p> <p>17,09</p> <p>требование по снижению потребления не устанавливается</p>	<p>неприменимо*</p> <p>1,7</p> <p>17,9</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>неприменимо*</p> <p>93%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>6%</p> <p>36%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>неприменимо</p> <p>6%</p> <p>36%</p> <p>0%</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>15,45</p> <p>22,58</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>15,21</p> <p>20,35</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>	<p>неприменимо</p> <p>14,74</p> <p>15,89</p> <p>Здание эффективно. Требуется не устанавливается.</p> <p>неприменимо</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4	филиал г. Ленинск - Кузнецкий	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 47б	нежилое помещение в МКД	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление горячей воды, м3/чел	3,44	неприменимо*	неприменимо*	6%	3,39	3,34	3,24
				Потребление холодной воды, м3/чел	11,85	1,7	86%	32%	10,92	9,98	8,11
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,13	17,9	7%	0%	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.
				Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
5	филиал г. Новокузнецка	г. Новокузнецк, ул. Грибоедова, 5	нежилое помещение в МКД	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление горячей воды, м3/чел	6,73	неприменимо*	неприменимо*	6%	6,63	6,53	6,33
				Потребление холодной воды, м3/чел	29,8	1,7	95%	37%	27,04	24,28	18,76





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление моторного топлива, туг/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001