



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
КУЗБАССА**

ПРИКАЗ

от «24» июня 2024 г. № 56
г. Кемерово

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственному казенному учреждению «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» на трехлетний период с 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности государственных учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса (далее – учреждения) п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года государственному казенному учреждению «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года расчет энергетических ресурсов и воды которых осуществляется не по показаниям приборов коммерческого учета, в размере – не менее шести процентов.

3. Директору учреждения Замятину В.В.:

3.1. обеспечить разработку программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

3.2. обеспечить достижение целевых уровней снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения;

3.3. предоставить в Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса в срок до 15 июля 2024 года копию утвержденной программы с сопроводительным письмом.

4. Консультанту отдела защиты (Прохоров В.Ю.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



И.И. Яцухно

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года государственному казенному учреждению «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административное здание	г. Кемерово, ул. Совхозная, 127А	административное здание	потребление холодной воды, м3/чел	4,87	5,20	0%	0%	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.
2	Помещение гаража административного здания	г. Кемерово, ул. Совхозная, 127А	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,96	33,30	14%	1%	37,82	37,69	37,41
3	Помещение гаража административного здания	г. Кемерово, ул. Совхозная, 127А	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	40,09	неприменимо	неприменимо	6%	39,49	38,89	37,69
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,30	неприменимо	неприменимо	6%	12,12	11,93	11,56
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление моторного топлива, тунт/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,000010	0,000010	0,000010
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление горячей воды, м3/чел	4,10	неприменимо	неприменимо	6%	4,04	3,98	3,85
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление холодной воды, м3/чел	14,79	неприменимо	неприменимо	6%	14,57	14,35	13,90
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,39	неприменимо	неприменимо	6%	18,12	17,84	17,29
3	Тапталовский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Тапталов, ул. Ленина, д.23	нетиповое здание (помещение)	потребление моторного топлива, тунт/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,000010	0,000010	0,000010
4	Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Междуреченск, территория Аэропорт	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	13,50	неприменимо	неприменимо	6%	13,30	13,10	12,69
4	Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Междуреченск, территория Аэропорт	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,51	неприменимо	неприменимо	6%	31,03	30,56	29,62
4	Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд	г. Междуреченск, территория Аэропорт	нетиповое здание	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	109,58	неприменимо	неприменимо	6%	107,94	106,29	103,01

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Гаражный бокс Междуреченского ПАСО	г.Междуреченск, территория Аэропорт	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	62.69	неприменимо	неприменимо	6%	61.75	60.81	58.93
6	Помещение Маринского понского аварийно-спасательного отряда	г.Маринск, ул.Грудовая, 2	административное здание	потребление моторного топлива, тун/л	0.00002	неприменимо	неприменимо	6%	0.000020	0.000020	0.000020
				потребление горячей воды, м3/чел	1.75	2.30	0%	0%	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.
				потребление холодной воды, м3/чел	5.00	5.20	0%	0%	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	7.79	33.30	0%	0%	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.	здание эффективно. Требования не устанавливаются.
7	Помещение гаражного бокса Маринского ПАСО	г.Междуреченск, территория Аэропорт	нетиповое здание	потребление моторного топлива, тун/л	0.00002	неприменимо	неприменимо	6%	0.000020	0.000020	0.000020
				потребление холодной воды, м3/чел	12.50	неприменимо	неприменимо	6%	12.31	12.13	11.75
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	9.94	неприменимо	неприменимо	6%	9.80	9.65	9.35
8	Отделение сейсмологического мониторинга п.Печеркино Гурьевского района	Гурьевский м. о., с.Печеркино, ул.Заречная, 17А	нежилое здание	потребление моторного топлива, тун/л	0.00001	неприменимо	неприменимо	6%	0.00001	0.00001	0.00001
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	78.93	неприменимо	неприменимо	6%	77.75	76.57	74.20
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	125.07	неприменимо	неприменимо	6%	123.19	121.31	117.56
9	Пожарная часть № 1 (ПЧ-1), дислоцируемая в п.Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского округа	Ленинск-Кузнецкий г. о., п.Никитинский, ул.Рязанская, 40	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	10.57	неприменимо	неприменимо	6%	10.41	10.25	9.94
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	19.76	неприменимо	неприменимо	6%	19.47	19.17	18.58
				потребление моторного топлива, тун/л	0.00004	неприменимо	неприменимо	6%	0.00004	0.00004	0.00004
10	Помещение пожарной части № 2 (ПЧ-2).	Беловский г. о., п.Грамотеино, ул.Светлая, 1, помещение № 9	нетиповое здание	потребление горячей воды, м3/чел	13.00	неприменимо	неприменимо	6%	12.80	12.61	12.22

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	дислоцируемая в пгт.Грамотино Беловского городского округа			потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2 потребление моторного топлива, тунт/л	15,71 13,12 0,00006	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	15,48 12,92 0,00006	15,24 12,72 0,00006	14,77 12,33 0,00006
11	Пожарная часть №3 (ПЧ-3), дислоцируемая в микрорайоне Бабанакovo Беловского городского округа	г.Белово, ул.Б.Хмельницкого, 31	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2 потребление моторного топлива, тунт/л	13,60 12,68 0,00003	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	12,97 12,49 0,00003	12,77 12,30 0,00003	12,37 11,92 0,00003
12	Помещение пожарной части №4 (ПЧ-4), дислоцируемая в п.Урек Гурьевского м.о.	Гурьевский м.о., п.Урек, ул.Стахановская, 39А	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2 Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП потребление моторного топлива, тунт/л	6,99 19,08 99,58 0,00004	неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6% 6%	6,88 18,79 98,09 0,00004	6,78 18,51 96,60 0,00004	6,57 17,94 93,61 0,00004
13	Помещение пожарной части №5 (ПЧ-5), дислоцируемая в п.Карагайлинский Киселевского г.о.	Киселевский г.о., п.Карагайлинский, ул.Прогрессивная, 18	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,33 14,76	неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо	6% 6%	13,13 14,54	12,93 14,32	12,53 13,88
14	Пожарная часть №6 (ПЧ-6), дислоцируемая в п.Абагур-Лесной Новокузнецкого городского округа	г.Новокузнецк, ул.Левашова, 2Б	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2 потребление моторного топлива, тунт/л	15,00 29,46 0,00005	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	14,77 29,02 0,00005	14,55 28,58 0,00005	14,10 27,70 0,00005
15	Помещение пожарной части №7 (ПЧ-7), дислоцируемая в	Кемеровский м.о., с.Андреевка, ул.Советская, 1	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	134,16	неприменимо	неприменимо	6%	132,14	130,13	126,11

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	с.Андреевка Кемеровского м.о.			потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002
16	Помещение пожарной части № 8 (ПЧ-8), дислоцируемая в пгт. Мундыбаш Таштагольского муниципального района	Таштагольский м.р., п.г. Мундыбашское, пгт.Мундыбаш, ул.Октябрьская, 40А	нетиповое здание	потребление горячей воды, м3/чел потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,96 17,01 15,73	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	2,92 16,75 15,49	2,87 16,50 15,26	2,78 15,99 14,78
17	Помещение пожарной части № 9 (ПЧ-9), дислоцируемая в с. Борсово Крапивинского м.о.	Крапивинский м.о., с.Борсово, ул.Санаторий, 9	нетиповое здание	потребление моторного топлива, т/т/л потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00006 13,67 50,18	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	0,00006 13,95 25,77	0,00006 13,74 25,38	0,00006 13,32 24,60
18	Пожарная часть № 10 (ПЧ-10), дислоцируемая в с. Елькаево Кемеровского муниципального округа	Кемеровский м.о., с.Елькаево, ул.Гагарина, 9б	нетиповое здание	потребление моторного топлива, т/т/л потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00004 14,17 26,17	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	0,00004 13,95 25,77	0,00004 13,74 25,38	0,00004 13,32 24,60
19	Пожарная часть № 11 (ПЧ-11), дислоцируемая в пгт.Бачатский Беловского городского округа	Беловский г.о., пгт.Бачатский, ул.Шевцовой, 83а	нетиповое здание	потребление моторного топлива, т/т/л потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00003 17,67 24,24	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	0,00003 17,40 23,88	0,00003 17,14 23,52	0,00003 16,61 22,79
20	Помещение пожарной части № 12 (ПЧ-12), дислоцируемая в пгт. Краснобордский Краснобордского городского округа	Прокопьевский м.о., пгт.Краснобордский, пер.Угольный, зд.3а	нетиповое здание	потребление горячей воды, м3/чел потребление холодной воды, м3/чел потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,82 13,50 8,92	неприменимо неприменимо неприменимо	неприменимо неприменимо неприменимо	6% 6% 6%	3,76 13,30 8,78	3,71 13,09 8,65	3,59 12,69 8,38

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Помещение пожарной части № 13 (ПЧ-13), дислоцируемая на территории ООО "Санаторий Танай" Промышленновского муниципального района	Промышленновский м.о. с. Журавлево, ул. Родниковая, 1а	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,32	неприменимо	неприменимо	6%	41,69	41,05	39,78
22	Помещение пожарной части № 14 (ПЧ-14), дислоцируемая в Мысковском г.о.	Мысковский м.о., г. Мыски, ул. Ленина, 34	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	15,58	неприменимо	неприменимо	6%	15,34	15,11	14,64
23	Пожарная часть № 15 (ПЧ-15), дислоцируемая в д. Шевели, Крапивинского м.о.	Крапивинский м.о., д. Шевели, ул. Школьная, зд. 2а	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,36	неприменимо	неприменимо	6%	16,11	15,87	15,38
24	Пожарная часть № 16 (ПЧ-16), дислоцируемая в с. Чусовитино Ленинск-Кузнецкого м.о.	Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Чусовитино, ул. Школьная, Кузнецкого м.о.	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	0,00004	неприменимо	неприменимо	6%	0,00004	0,00004	0,00004
25	Пожарная часть № 17 (ПЧ-17), дислоцируемая в п. Плотниково Промышленновского м.о.	Промышленновский м.о., п. Плотниково, ул. Советская, 16	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,50	неприменимо	неприменимо	6%	13,30	13,10	12,69
26	Пожарная часть № 18 (ПЧ-18), дислоцируемая в п. Подосухина	Новокузнецкий м.о., с. Курнуково, ул. Подосухина, 1а	нетиповое здание	потребление холодной воды, м3/чел	31,57	неприменимо	неприменимо	6%	31,10	30,63	29,68
				потребление моторного топлива, тун/л	0,00003	неприменимо	неприменимо	6%	0,00003	0,00003	0,00003
				потребление холодной воды, м3/чел	11,67	неприменимо	неприменимо	6%	11,49	11,32	10,97
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,49	неприменимо	неприменимо	6%	21,17	20,85	20,20
				потребление моторного топлива, тун/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002
				потребление холодной воды, м3/чел	13,33	неприменимо	неприменимо	6%	11,49	11,32	10,97
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,42	неприменимо	неприменимо	6%	21,17	20,85	20,20
				потребление моторного топлива, тун/л	0,00004	неприменимо	неприменимо	6%	0,00004	0,00004	0,00004
				потребление холодной воды, м3/чел	13,33	неприменимо	неприменимо	6%	13,13	12,93	12,53

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2 вспомогательное Новокузнецкого м.о.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,68	неприменимо	неприменимо	6%	37,11	36,55	35,42
27	Склад А имущества г. Кемерово	г. Кемерово, пр. Шахтеров, зд.33а	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,03	неприменимо	неприменимо	6%	1,01	1,00	0,97
28	Склад (Е) резерва имущества ГО г. Топки	Топкинский м.о., г. Топки, ул. Революции, 188	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,87	неприменимо	неприменимо	6%	0,86	0,85	0,82
29	Склад (Ж) резерва имущества ГО г. Топки	Топкинский м.о., г. Топки, ул. Революции, 188	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,35	неприменимо	неприменимо	6%	0,34	0,34	0,33
30	Склад (З) резерва имущества ГО г. Топки	Топкинский м.о., г. Топки, ул. Революции, 188	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,85	неприменимо	неприменимо	6%	0,83	0,82	0,80
31	Склад резерва имущества ГО г. Калтан корп.3	Калтанский г.о., г. Калтан, ул. Маркса, зд 1	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,07	неприменимо	неприменимо	6%	0,07	0,06	0,06
32	Склад резерва имущества ГО г. Калтан корп.4	Калтанский г.о., г. Калтан, ул. Маркса, зд 1	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,07	неприменимо	неприменимо	6%	0,07	0,07	0,06
33	Склад резерва имущества ГО г. Мыски	Мысковский г.о., г. Мыски, ул. Фасадная, 36а	нетиповое здание	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	4,03	неприменимо	неприменимо	6%	3,97	3,91	3,78
34	Склад резерва имущества ГО г. Новокузнецк	Новокузнецкий г.о., г. Новокузнецк, район Новоильинский, пр. Авиаторов, 7а	нетиповое здание	потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,54	неприменимо	неприменимо	6%	4,47	4,40	4,26
35	Эксплуатационный участок № 7	Промышленновский м.о., шт. Промышленная, ул. Коммунистическая, зд.23 к а	административное здание (подвальное помещение)	потребление холодной воды, м3/чел	10,00	5,20	51%	11%	13,30	13,10	12,69
				потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,40	33,30	0%	0%	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Помещение "Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб Кемеровской области по единому номеру "112"	г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 59 а	административное здание	потребление горячей воды, м ³ /чел	3.19	2.30	29%	3%	3.16	3.14	3.09
				потребление холодной воды, м ³ /чел	7.78	5.20	36%	4%	7.71	7.64	7.49
				потребление электрической энергии, кВтч/м ²	215.70	33.30	87%	32%	198.36	181.01	146.31
				потребление моторного топлива, т/т/д	0.00002	неприменимо	неприменимо	6%	0.00001	0.00001	0.00001