



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
КУЗБАССА**

ПРИКАЗ

от « 03 » июня 2025 г. № 61
г. Кемерово

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» на трехлетний период с 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности государственных учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса (далее – учреждения), в связи с изменением структуры государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на трехлетний период с 2025 года расчет энергетических ресурсов и воды которых осуществляется не по показаниям приборов коммерческого учета, в размере – не менее шести процентов.

3. Директору учреждения Кононову П.В.:

3.1. обеспечить внесение изменений в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 – 2027 годы в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

3.2. обеспечить достижение целевых уровней снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения;

3.3. предоставить в Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса в срок до 15 июля 2025 года копию утвержденной на 2025 – 2027 годы программы с сопроводительным письмом.

4. Отменить действие приказа Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса от 14.06.2024 №53 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» на трехлетний период с 2025 года»

5. Консультанту отдела защиты (Прохоров В.Ю.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



П.П. Яцухно

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ
снижения в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых ресурсов и объема потребляемой
воды на трехлетний период с 2025 года

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	Тип объекта	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	КОУМЦ ГО и ЧС	г. Кемерово, ул. Вольдарского, 11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			нежилое помещение	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,24	34,30	25%	3%	44,95	44,66	44,09
				Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление холодной воды, м3/чел	33,27	1,70	95%	37%	30,19	27,11	20,95
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	129,9400000	17,9	89%	34%	119,0200000	108,1000000	86,2700000
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001
				Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	1,07	неприменимо*	неприменимо*	6%	1,06	0	0
				Потребление холодной воды, м3/чел	24,44	1,7	93%	36%	22,25	0	0
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,84	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	0	0
2	филиал г.Анжеро-Судженск	г. Анжеро-Судженск ул. Куйбышева, 67а	нежилое помещение в МКД	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0	0
				Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	15,68	неприменимо*	неприменимо*	6%	15,45	0	0
		16,	БД	Потребление холодной воды, м3/чел	24,81	1,7	93%	36%	22,58	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	филиал г. Белово	г. Белово, ул. Советская	нежилое помещение в МКД	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,09	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	0	0
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
4	филиал г. Ленинск - Кузнецкий	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 476	нежилое помещение в МКД	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	3,44	неприменимо*	неприменимо*	6%	3,39	0	0
				Потребление холодной воды, м3/чел	11,85	1,7	86%	32%	10,92	0	0
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,13	17,9	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	0	0
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	филиал г. Новокузнецка	г. Новокузнецк, ул. Г. Прибоедова, 5	нежилое помещение в МКД	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление горячей воды, м3/чел	6,73	неприменимо*	неприменимо*	6%	6,63	6,53	6,33
				Потребление холодной воды, м3/чел	29,8	1,7	95%	37%	27,04	24,28	18,76
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,98	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
				Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002
				Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	9,06	неприменимо*	неприменимо*	6%	8,93	0	0
	филиал г.	50 лет Рудника, 4	ценение в МКД	Потребление холодной воды, м3/чел	21,05	1,7	93%	36%	19,16	0	0
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,62	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Осинники	г. Осинники, ул. 3	4	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	4,79	неприменимо*	неприменимо*	6%	4,72	0	0
				Потребление холодной воды, м3/чел	22,14	1,7	93%	36%	20,15	0	0
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,41	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	0	0
7	филиал г. Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 65	нежилое помещение в МКД		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление моторного топлива, т/ут/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	филиал г. Юрга	г. Юрга, ул. Московская, 20	нежилое помещение в МКД	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление горячей воды, м3/чел	10,53	неприменимо*	неприменимо*	6%	10,37	0	0
				Потребление холодной воды, м3/чел	16,84	1,7	90%	34%	15,41	0	0
				Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,51	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	0	0
				Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0	0
				Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0	0